

Kartvedlegg til utsleppssøknad – kva bør ein oppgi på kartet?

Kart over den aktuelle eigedommen i målestokk 1: 500 eller 1:1000 skal leggjast ved søknad om utsleppsløyve. Busetnad, eigedomsgrenser og vegtilkomst skal kome fram av kartet. I tillegg bør minimum følgjande opplysningar vere oppgitt på kartet:

- Gnr./bnr. på den aktuelle eigedommen
- Målestokk på kartet, t.d. M 1:1000

- Pil som oppgir nord på kartet: **N**



- Tiltrådd lokalisering av kummar:

Slamavskiljar:



Pumpekum:



Kum:

(fordelingskum,
inspeksjonskum,
prøvetakingskum)



Reinseanlegg:

(minireinseanlegg
eller reinseanlegg
for gråvatn)



Tett tank:




- Lokalisering av areal for infiltrasjon:



- Lokalisering tømme plass:



- Lokalisering av brønner:



Det viktig å spesifisere i kommentaren kva type brønner det er snakk om, til dømes borebrønn i fjell, borebrønn i lausmassar eller graven brønn.

- Straumretning for infiltrert vatn i grunnen:



- Registrert fjell i dagen:




Gnr. ____, bnr. ____, fnr. ____ i Osterøy kommune

- Undersøkte lokalitetar:

1 5

- Spillvatn sjølvfallsleidning
- Spillvatn pumpeleidning
- Avstand til eit fastpunkt



Døme på kartvedlegg er vist nedanfor.



Tegnforklaring:

Slamavskiller og pumpekum



Infiltrasjonsfilterer



Fordelingskum



Selvfallsledning



Pumpeledning



Drikkevannsbrønn



Strømningsretning



Undersøkte lokaliteter



Fjell i dagen



Avstand til fastpunkt



Kart over den undersøkte eiendommen, gnr/bnr. 0/0, i NN kommune med lokalisering av avløpsreanseanlegg.

Infiltrasjonsfilteret skal lokaliseres som vist på kartet.

Lokalisering av kummer er et forslag, men det er viktig at kummer lokaliseres slik at de er tilgjengelige for tømning og service/vedlikehold.

Kommentarar:



= begge er borebrønn i fjell